

Les adultes présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) en Gironde (33)

1. L'offre médico-sociale

En Gironde, 89 places installées sont spécifiquement agréées pour l'accompagnement des adultes avec TSA. Ils s'agit principalement de places médicalisées type MAS/FAM (respectivement 28 et 56 places). Elles représentent 8% de l'ensemble des places MAS/FAM du département. Au-delà, 5 places sont également agréées « autisme » en SAMSAH. L'ensemble des places dédiées représentent 1% de l'offre médico-social pour adultes, du département.

Places installées pour adultes présentant un TSA, selon la catégorie d'ESMS et modalités d'accueil.

	Internat	Accueil de jour	Accueil temporaire	Prestation en milieu ordinaire	Total	Part de pl. « autisme » dans l'offre MS pour adultes	Taux d'équipement en places « autisme » ¹	Taux d'équipement régional
MAS	28	-	-	-	28	6%	0,04	0,08
FAM	55	-	1	-	56	10%	0,07	0,07
Autres ESMS	-	-	-	5	5	-	0,01	0,03
Ensemble	83	-	1	5	89	1%	0,11	0,18


Sources : FINESS au 01/12/2016, INSEE RP 2013 – Traitement CREA Limousin

2. Les adultes avec un TSA dans le secteur médico-social

En 2014, sur le département, **921 adultes avec un TSA²** dont la majorité avec un diagnostic de psychose infantile (523 adultes ; 57%) ont pu être décrits avec l'enquête ES³. Parmi eux, seuls 12% sont accompagnés sur une place déclarée dédiée par les répondants soit 109 personnes dont 12 avec une psychose infantile.

L'enquête ES 2014, en Gironde : 90% des structures ont répondu à l'enquête ES « volet clientèle ». 94% des adultes présents au 31/12/2014 ont été décrits par les structures répondant (soit 5 566 personnes).

Part des adultes avec autisme/TED ou psychose infantile dans le public accueilli en établissement pour adultes



En Gironde, les adultes avec un TSA représentent 21% des publics accueillis en établissement médico-social pour adultes (9% ont un diagnostic d'autisme et 12% une psychose infantile).

Source : Drees Enquête ES 2014 – Traitement CREA Limousin

Parmi le public avec un TSA, 62% des adultes avec un diagnostic d'autisme sont accueillis au sein d'établissements pour adultes handicapés sans capacité de travail (MAS, FAM, FO/FV) contre 42% des adultes avec « psychose infantile ».

¹ Nombre de places « autisme » installées pour 1000 adultes de 20 à 59 ans.

² L'effectif inclut les adultes décrits avec une « psychose infantile ». En effet, dans la nomenclature de l'enquête ES concernant les pathologies, persiste ce diagnostic qui n'est pas reconnu par la CIM 10 et est jugé contestable par la HAS.

³ Il n'y a pas toujours correspondance entre l'agrément clientèle déclaré par les ESMS dans l'enquête ES et l'agrément clientèle « FINESS » sur la même période. Par ailleurs les places déclarées dédiées ne sont pas toutes occupées par des personnes dont l'autisme ou une psychose infantile est à l'origine du handicap. À l'inverse, des personnes peuvent être accueillies en nombre supérieur aux places déclarées dédiées.

Répartition des adultes avec autisme/TED ou psychose infantile accompagnés en 2014, par catégorie d'établissement ou service

	Autisme		Psychose infantile		Ensemble des TSA	
	Effectifs	%	Effectifs	%	Effectifs	%
ESAT	141	35%	289	55%	430	47%
FO/FV	56	14%	128	24%	184	20%
FAM	104	26%	73	14%	177	19%
MAS	88	22%	21	4%	109	12%
SAVS / SAMSAH ⁴	8	2%	12	2%	20	2%
CRP	1	<1%		<1%	1	<1%
Ensemble	398	100%	523	100%	921	100%


Source : Drees Enquête ES 2014 – Traitement CREAI Limousin

La typologie des adultes avec un TSA accompagnés : sexe, âge et déficiences

70% des adultes avec un TSA en établissement sont des hommes et 30%, des femmes.


Quelle que soit la catégorie d'établissement les hommes sont surreprésentés mais de manière plus prégnante en ESAT et en MAS.

Répartition par sexe, selon la catégorie de structure



Source : Drees Enquête ES 2014 – Traitement CREAI Limousin

Répartition par tranche d'âge, selon la catégorie d'établissement



27% des adultes avec un TSA ont moins de 30 ans. La part de ces derniers varie de 11% en FAM jusqu'à 37% en MAS.

La part des 50 ans et plus en moyenne de 24%, varie de 17% en ESAT et jusqu'à 33% en FO/FV et en FAM.

Source : Drees Enquête ES 2014 – Traitement CREAI Limousin

Les déficiences principales (DEFP) et associées (DEFA) des adultes avec un TSA

53% des adultes avec un trouble du spectre de l'autisme cumulent au moins 2 déficiences ou un polyhandicap.

80% présentent une déficience intellectuelle dont 18% un retard mental sévère à profond ; 55% présentent un trouble psychique dont 27%, en rapport avec des troubles psychiatriques graves.

	DEFP	DEFA		
Déf. Intellectuelles	549	188	60%	20%
Tr. Psychiques	312	193	34%	21%
Déf. Sensorielles	1	16	2%	
Déf. Motrices	1	18	2%	
Polyhandicap	13		1%	
Autres	45	62	5%	7%
Ensemble	921	477		


Source : Drees Enquête ES 2014 – Traitement CREAI Limousin

⁴ Pour éviter les doubles comptes, les travailleurs en ESAT suivis par un service ont été déduits..

Les flux : les entrées et sorties en 2014

En 2014, le nombre d'entrées est très supérieur au nombre de sorties d'établissements ou de services médico-social (ESMS) : **83 adultes avec un TSA sont entrés** en ESMS : 45% en ESAT et 36% en MAS/FAM et 19% dans les autres établissements (FO/FV) et services d'accompagnement. Sur cette même année, **35 adultes avec un TSA sont sortis** d'établissement ou service dont plus de la moitié quittant un ESAT.

Répartition des entrées et sorties d'établissements médico-sociaux en 2014



Source : Drees Enquête ES 2014 – Traitement CREAI Limousin

3. Les soins en psychiatrie


En 2015, selon les données sur les séjours hospitaliers en psychiatrie (RIM-P), 428 adultes de 20 ans et plus ont été suivis par le secteur sanitaire pour un syndrome d'autisme ou de troubles envahissants du développement :

- 54% en ambulatoire (CMP, consultations externes...),
- 17% ont été pris en charge à temps partiel en hôpital de jour notamment,
- 29% ont été pris en charge à temps complet (hospitalisation à temps plein notamment).

Les deux tiers des adultes suivis ont moins de 40 ans.


Lorsque le diagnostic est spécifié, 42% des adultes présentent un autisme infantile et 19% un autisme atypique. Ils sont peu nombreux à présenter un syndrome d'Asperger (5%).

Répartition (%) par tranche d'âge des adultes avec autisme/TED, suivis par la psychiatrie



Source : RIM-P 2015 Base sécurisée ATIH – Traitement CREAI Limousin

Répartition des adultes avec autisme TED suivis en psychiatrie selon le diagnostic posé (hors TED non spécifiés*)



Source : RIM-P 2015 Base sécurisée ATIH – Traitement CREAI Limousin

*154 adultes suivis ont des TED non spécifiés (64%)

Au total, 1349 adultes avec un TSA accompagnés par les établissements et services du secteur médico-social et de la psychiatrie sont ainsi recensés à partir des données disponibles (Drees, enquête ES 2014 ; du RIM-P 2015).